

Fresh Film

Film avvolgipallet super ventilato!


La sintesi perfetta tra sicurezza di confezionamento e circolazione d'aria!

Grazie alla sua esclusiva tecnologia, Fresh Film è l'unica soluzione in grado di offrire: grande adesività, perfetto fissaggio del pallet, ottima circolazione dell'aria.

FRESH FILM



VENTILAZIONE | STABILITÀ | TRASPARENZA



Fresh Film
rivoluziona le
regole della
pallettizzazione:
+ ventilazione
+ tenuta del
carico.



Fresh Film, la soluzione a ogni prodotto



Merci refrigerate o che richiedano congelamento rapido



Alimenti come carne, bevande e cibo in scatola



Alimenti freschi o che richiedano affumicatura



Prodotti chimici e per l'edilizia



Legna da ardere



NOVATEX

Innovazione Esclusiva



Perfetta ventilazione delle merci

Permette la più libera circolazione d'aria anche a strati sovrapposti



Inibisce la formazione di condensa

Perfetta ventilazione significa zero condensa e zero formazione di muffe



Aderenza multi-direzionale

Aderenza perfetta alle merci e tra gli strati per la massima solidità del carico



Grande trasparenza e visibilità

Perfettamente trasparente, non ostacola la vista e valorizza l'estetica del pallet



Massima compatibilità

Perfettamente compatibile con tutti gli avvolgipallet, automatizzati e manuali



Fresh Film

Sicurezza di avvolgimento, perfetta trasparenza ma soprattutto circolazione d'aria totale, senza compromessi.

Fresh Film rappresenta l'ultima evoluzione della pallettizzazione grazie a un'elevata tenacità e resistenza, la perfetta adesività, le grandi aperture per il naturale passaggio dell'aria.

La sua particolare trasparenza consente una perfetta visibilità del contenuto, valorizzando l'estetica del pallet e delle merci avvolte.

Grazie alle grandi aperture, alle superiori capacità di stiramento, Fresh Film offre anche una resa superiore rispetto a qualsiasi prodotto analogo.

Fresh Film, perfetto per ogni avvolgitrice e dispenser

Tipo Bobina	Descrizione	Lunghezza	Allungamento Minimo	Resa minima dopo lo stiramento	Peso Bobina (+/-5%)	Diametro Esterno Bobina (max)	Bobine per Pallet	Packaging
Manuale (Ø interno 50mm)	Fresh Film 20 • 785 m	785 m	20%	942	3 kg		224	4 per box
Manuale (Ø interno 76mm)	Fresh Film 20 • 785 m	785 m	20%	942	3 kg		224	4 per box
Macchina	Fresh Film 20 • 4.100 m	4.100 m	20%	4.920	14,6 kg	25,5 cm	40	
Macchina	Fresh Film 200 • 1.900 m	1.900 m	200%	5.700	16,6 kg	25,5 cm	40	
Macchina	Fresh Film 250 • 1.700 m	1.700 m	250%	5.950	17,0 kg	25,5 cm	40	

Fresh Film viene offerto in diversi formati con proprietà differenti. Grazie a rotoli più lunghi e prodotti con allungamento minimo fino al 250%, **la resa per metro di Fresh Film è davvero sorprendente** e consente di ridurre il fermo macchina per la sostituzione del rotolo garantendo maggior efficienza e risparmio.



Fresh Film 250, in particolare, consente una significativa **riduzione della quantità di plastica impiegata**, una riduzione delle emissioni di CO₂ nell'ambiente, una sensibile riduzione nel materiale da riciclare.

Fresh Film, aumenta la shelf life degli alimenti deperibili

Nessun prodotto prima di Fresh Film ha saputo coniugare ventilazione e sicurezza nell'avvolgimento del carico.



2023 FRESH FILM IT



**Tanti vantaggi
e in più è riciclabile!**

Pur offrendo la massima tenuta del carico e una completa ventilazione, Fresh Film è più sottile, contiene meno plastica per metro ed è riciclabile: un passo in avanti per il rispetto dell'ambiente.

Novatex Italia SpA
Via per Dolzago 37, 23848 Oggiono (LC) - Italy
Tel +39 0341 267611 - Fax +39 0341 260408
www.novatexitalia.it